Produktbeschreibung

Dieses LNB benutzt die Unicable SatCR Technologie EN50494, die das Verteilen von SAT-Signalen über ein Kabel an bis zu 4 Endgeräte ermöglicht.

Zusätzlich hat das LNB einen Legacy Ausgang für einen Teilnehmer im normalen SAT-Modus.

Alle Receiver benötigen eine eindeutige Kanal Zuordnung um Konflikte mit anderen Receivern zu vermeiden. Die genaue Einstellung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des SAT-Receivers bzw. TV-Gerätes.

Product Description

This LNB uses the Unicable SatCR technologie EN50494 that allows distributing satellite signals for up to 4 users over only one cable.

In addition, the LNB has a legacy output for one user in normal satellite mode.

All receivers within a single installation shall use only one User Band to avoid conflict with other receivers.

The exact settings please refer to the instruction manual of the satellite receiver or TV.

Technische Daten / Technical Features


Тур <i>Туре</i>	UK 102
ArtNr. Item-no.	24448
Frequenzbereich (Eingang) Frequency range (Input)	Low Band: 10.70 - 11.70 GHz High Band: 11.70 - 12.75 GHz
SCR-Frequenzen SCR frequencies	CH01: 1210 MHz CH02: 1420 MHz CH03: 1680 MHz CH04: 2040 MHz EN50494 (Unicable 1)
Frequenzbereich (Legacy) Frequency range (Legacy)	950 - 2150 MHz
Oszillator Frequenz Oscillator frequency	Low Band: 9.75 GHz / High Band: 10.60 GHz
Ausgangspegel max. Output Level max.	SCR: 85dB / Legacy: 80 dB
Anzahl der Anschlüsse Number of connections	1 x SCR-OUT / 1 x Legacy-OUT
Stromaufnahme Current consumption	SCR: 300 mA / Legacy: 200 mA (± 10 mA)
Schaltspannung (Legacy) Switching voltage (Legacy)	13 / 18 V DC 0 / 22 kHz
Zulässiger Temperaturbereich Permissible temperature range	-40°C ~ +60°C

DURA-SAT GmbH & Co. KG




DUR-Line UK 102 Unicable-LNB









SCR Ausgang für bis zu 4 Receiver/TV im Unicable I SAT-Betrieb.

> SCR output for up to 4 users in Unicable I Satellite-mode.

Legacy Ausgang für einen Receiver/TV im normalen SAT-Betrieb.

> Legacy output for one user in normal Satellite-mode.

Garantiebedingungen

DURA-SAT gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf die Instandsetzung oder den Austausch des Bauteils. Bei der Rücksendung muss der Originalkaufbeleg beigefügt sein und es ist erforderlich, dass auf diesem zumindest der Artikel mit der DURA-SAT Bezeichnung aufgeführt ist. Die Garantie erlischt sofort wenn das Bauteil mechanisch beschädigt ist, an diesem Modifikationen durchgeführt

wurden oder Reparaturversuche unternommen wurden.

Warranty Conditions

DURA-SAT keeps all its products guaranteed for a maximum period of 2 years. A copy of purchase invoice must be attached. In none case the warranty will exceed the replacing of the defected unit. Improper use or manipulation or accident will make the warranty invalid.

